

**A1100-H14 片面白ビニール付き**

Al(アルミ)純度が99.0%以上の一般用途のアルミニウム。

アルマイト処理後の光沢を良くするために微量のCu(銅)が添加されています。

用途・・・器物、フィン、キャップ、建材、熱交換器部材

板厚(mm)	サイズ	通常在庫
1.0	1000×2000	○
	1250×2500	○
1.5	1000×2000	○
	1000×3000	○
	1000×4000	○
	1250×2500	○
	1250×3000	○
	1250×4000	○
2.0	1000×2000	○
	1000×3000	○
	1000×4000	○
	1250×2500	○
	1250×3000	○
	1250×4000	○
3.0	1000×2000	○
	1250×2500	○

**A1100-H14 アルマイト片面白ビニール付き**

アルミの表面に陽極酸化処理(アルマイト)がなされており、表面に保護性のある

皮膜が形成させているため、耐食性、キズに優れ、美しい美観を長く保ちます。

板厚(mm)	サイズ	通常在庫
0.8	1000×2000	○
	1250×2500	○
1.0	1000×2000	○
	1250×2500	○
1.2	1000×2000	○
1.5	1000×2000	○
	1000×3000	○
	1000×4000	○
	1250×2500	○
	1250×3000	○
2.0	1250×4000	○
	1000×2000	○
	1000×3000	○
	1000×4000	○
	1250×2500	○
	1250×3000	○
3.0	1250×4000	○
	1000×2000	○
	1250×2500	○

・シャーリング加工、ビニール(青、白、レーザー対応)貼りも受け賜っております。

・上記サイズ、以外もお取り寄せ可能ですお気軽にお問い合わせ下さい。

**FUJI Shokai**

株式会社 富士商会

〒110-8584 東京都台東区台東4-30-7

URL <http://www.fuji4186.co.jp>

TEL:03(3831)4186

FAX:03(3831)7120

Email:info@fuji4186.co.jp

### A1100-H14 アルマイトクイヤ片面白ビニール付き

アルマイト処理の上に電着クイヤ塗装を施した材料になります。建材、看板枠などに使用されています。

板厚(mm)	サイズ	アルマイトクリア艶有	アルマイトクリア艶無し
1.0	1000×2000	○	○
	1250×2500	○	○
1.5	1000×2000	○	○
	1000×3000	○	○
	1000×4000	○	○
	1250×2500	○	○
2.0	1000×2000	○	○
	1000×3000	○	○
	1000×4000	○	○
	1250×2500	○	○
3.0	1000×2000	○(両面白ビニール付き)	○(両面白ビニール付き)
	1250×2500	○(両面白ビニール付き)	○(両面白ビニール付き)

### A1050-H24

成形性、表面処理が優れ、耐食性はアルミニウム合金中最良です。

強度は、純アルミニウム(純度99.50%以上)であるため低い(純度が高くなるにつれて低くなります)

用途・・・日用品、銘板、照明器具、反射板、装飾品、化学工業タンク類、フィン、導電材、印刷版

板厚(mm)	サイズ	国内材	輸入材
0.8	1000×2000	○	○
1.0	1000×2000	○	○
1.2	1000×2000	○	○
1.5	1000×2000	○	○
	1250×2500	○	○
2.0	1000×2000	○	○
3.0	1000×2000	○	○

- ・シャーリング加工、ビニール(青、白、レーザー対応)貼りも受け賜っております。
- ・上記サイズ、以外もお取り寄せ可能ですお気軽にお問合せ下さい。

**FUJI Shokai**

株式会社 富士商会

〒110-8584 東京都台東区台東4-30-7

URL <http://www.fuji4186.co.jp>

TEL:03(3831)4186

FAX:03(3831)7120

Email:info@fuji4186.co.jp

## A5052-H32

構造用材として多用されています。中強度の強度を持った代表的な合金で、耐食性、溶接性、形成性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。

板厚(mm)	サイズ	国内材	輸入材
0.8	1000×2000	○	○
1.0	1000×2000	○	○
1.2	1000×2000	○	○
1.5	1000×2000	○	○
	1250×2500	○	○
2.0	1000×2000	○	○
3.0	1000×2000	○	○

・シャーリング加工、ビニール(青、白、レーザー対応)貼りも受け賜っております。

・上記サイズ、以外もお取り寄せ可能ですお気軽にお問合せ下さい。

## アルミ縞板(5本線)

板厚(mm)	サイズ	通常在庫
2.0	1000×2000	○
	1250×2500	○
2.5	1000×2000	○
	1250×2500	○
3.0	1000×2000	○
	1250×2500	○
3.5	1000×2000	○
	1250×2500	○
4.5	1000×2000	○
	1250×2500	○
6.0	1000×2000	○
	1250×2500	○

・シャーリング加工も受け賜っております。